

PEDİGRİ DANIŞMANLIK RAPORU

GÜLNUR

Arap Safkan · Doğum: 2005 · EMAEL × MEBRUKE 87

Rapor Numarası	UAT-18313-20260808
GHN Kimlik	TRAK005-TLTQ
Rapor Tarihi	08 August 2026
Hazırlayan	Alper BALCI — UAT Racing
Kapsam	Türkiye Aktif Aygırlar Pedigri Akrabalık & Dozaj Analizi

Bu rapor, kısırağınız için Türkiye'deki aktif aygırlar arasından Wright's F katsayısı, Dozaj İndeksi ve uluslararası performans istatistikleri kullanılarak en uygun çiftleştirme adaylarını sıralamaktadır.

1. KISRAK PROFİLİ

Ad	GÜLNUR	İrk	Arap Safkan
Doğum Yılı	2005	Baba	EMAEL
Anne	MEBRUKE 87	Koşu Sicili	12 galibiyet / 92 koşu
Toplam Kazanç	376.650 TL		
GHN Kimlik	TRAK005-TLTQ		

Bu atın kimliği uatracing.com/ghn/TRAK005-TLTQ adresinden doğrulanabilir. GHN (Global Horse Number), UAT Racing'in evrensel at kimlik sistemidir.

Dozaj İndeksi (DI)

Dozaj Profili (DP)	0-8.0-4.0-0-16	Dozaj İndeksi (DI)	0.56
Dağılım Merkezi (CD)	-0.86	Mesafe Yetkinliği	Dayanıklılık

DI Kapsam: UAT Veritabanı

Pedigri Kalitesi

Eşdeğer Tamamlanmış Nesil (EcG)	Ata Tekrar Katsayısı (ALC)
4.81	53.97% (Orta tekrar)

58/126 benzersiz ata (6 nesil) | Soy ağacının bilinen derinliğini ölçer. Yüksek değer = daha güvenilir analiz.

Kısak profili UAT Racing veritabanından alınmıştır. Pedigri analizi en fazla 6 nesil geriye taranmaktadır.

2. PEDİGRİ TABLOSU (5 NESİL)

EMAEL (US) 1988 Doru	PALAS (BR) 1968 Doru	ASWAN 2016 Doru	NAZEER 1934 Doru	MANSOUR
			YOSREIA 1943 Al	BINT SAMIHA
		PANEL 1960 Doru	NIL 1951 Al	SKETEH EL ABAB
			PLATINA 1950 Al	HIND
				SID ABOUHOM 1936 Kır
	EJNIA (BR) 1980 Doru	ALGOMEJ 1973 Doru	CELEBES (BR) 1949 Doru	MALAKA
			ALGONKINA 1961 Doru	PRIBOJ
		EUFORIA (BR) 1974 Doru	BANDOS (BR) 1964 Doru	TARTIKA
			EUFONIA (BG) 1966 Doru	WITRAZ (BR) 1938 Doru
				CANARIA (BR) 1942 Al
MEBRUKE 87 1989 Al	HAVUÇEROL 1977 Al	UĞURBEY 1967 Al	HÜCUM 1957 Al	PIETUSZOK (BR) 1954 Al
			MAHSUSE 34 1960 Al	ALGA (NZ)
		K IRAK 17 1967 Al	AKBATUR 1960 Al	NEGATIV
			K IRAK 7 1956 Doru	BANDOLA
				DOKTRYNER (BR) 1900 Al
	MEBRUKE 73 1981 Doru	SATVET 1968 Al	AKBATUR 1960 Al	EUNICE (NZ)
			K IRAK 4 1950 Al	
		MEBRUKE 64 1970 Al	ÜNAL 1959 Al	SAVA 1937 1937 Al
			MEBRUKE 52 1965 Al	SAMIHA 1 1938 Al
				ALKURUŞ 4/44 1944 Al
				MAHSUSE 23 1960 Al
				SA'D 3 1951
				ZAHİDE 11 1950 Al
				FIŞFIŞ 1992 Al
				K IRAK 5 1951 Al
				SA'D 3 1951
				ZAHİDE 11 1950 Al
				TARZAN 1938 Al
				K IRAK 2 1941 Al
				FIŞFIŞ 1992 Al
				MAHİDE 5 1950 Al
				CANBERK 1957 Al
				MEBRUKE 26 1953 Al

Kaynak: UAT Orijin Kütüğü (51 ata) · Uluslararası Kütük (3) · GHN Evreni (0) · Kayıtsız/isimden (8). GHN eşleştirmesi yalnızca ırk, cinsiyet ve doğum yılı kısıtları altında tek aday kaldığında yapılır; belirsiz eşleşmeler bağlanmaz.

Black type işareti TJK grup koşusu kayıtlarına (1990–2026) dayanır. Yabancı kütüklerde kazanılmış grup koşuları bu işaretin kapsamı dışındadır — işaretsiz bir ata black type değildir anlamına gelmez.

Akrabalık (5 nesil içinde tekrarlanan atalar)

AKBATUR: 4D × 4D · **SA'D 3:** 5D × 5D · **ZAHİDE 11:** 5D × 5D · **FIŞFIŞ:** 5D × 5D

Sarı zemin = 5 nesil içinde birden fazla geçen ata. **Koyu kırmızı kalın** = grup koşusu galibi/derecesi (black type). Hücre: ad · doğum yılı · don rengi. Gösterim: 4S × 5D = baba tarafında 4., anne tarafında 5. nesil.

KISRAK PERFORMANS ANALİZİ

Toplam Koşu	Toplam Galibiyet	Galibiyet Oranı
-------------	------------------	-----------------

92	12	%13.0
----	----	-------

Güçlü Yanlar	Zayıf Yanlar / Gelişim Alanları
✓ Pist Performansı: Çim (%20)	△ Pist Performansı: Kum Hafif (%0)
✓ Pist Performansı: Çim Biraz Ağır (%25)	△ Pist Performansı: Çim Ağır (%0)
✓ Mesafe Yetkinliği: Mil (1200-1600m) (%15)	

AYGIR SEÇİM KRİTERLERİ

Kısrığın performans profili ve genetik analizi sonucunda, aygır adaylarında aşağıdaki özelliklerin aranması önerilmektedir:

Kriter	Gerekçe
• Kısrığın en iyi pisti: Çim	Aynı pistte başarılı yavruları olan aygır tercih edilmeli
• Mesafe yetkinliği: Mil (1200-1600m)	Kısrığın güçlü olduğu mesafe aralığını destekleyecek profil
• DI uyumlu aygır (Kısrak DI: 0.56)	Mesafe yetkinliği: Dayanıklılık
• Wright's F %2-%4 aralığında (İyi Nick)	Akrabalık seviyesi ideal aralıkta olmalı

3. ANALİZ YÖNTEMİ

Wright's F Katsayısı: İki atın ortak ataları olduğunda, hipotetik tayın pedigrisinde bu atanın tekrar etmesi nedeniyle oluşan akrabalık derecesini matematiksel olarak ifade eder. $F = \sum (1/2)^{(n_1+n_2+1)}$ formülü kullanılır.

Nick Sistemi: Belirli bir F% aralığının üretim kalitesiyle ilişkisi üzerine kuruludur. En başarılı çiftleştirmeler %2-4 arasında görülmektedir (İyi Nick).

Dozaj İndeksi (DI): Dr. Steven Roman'ın Chef-de-Race sistemi. Soy ağacında bulunan şekillendirici aygırların B-I-C-S-P dağılımı üzerinden mesafe yetkinliğini tahmin eder. $DI > 4 = \text{Hız}$, $DI \approx 1-2.5 = \text{Klasik}$.

Uyum Puanı: Nick skoru (%40), aygırın yavru galibiyet istatistiği (%40) ve DI uyum bonusu (%20) ağırlıklı ortalamasıdır. 100 üzerinden puanlanır.

Nick Skalası

Kod	F% Aralığı	Nick Adı	Skor
none	0%	Outcross	40
trace	<0.8%	İz Akrabalık	50
mild	0.8%-2%	Hafif Nick	70
good	2%-4%	İyi Nick ✓	90
strong	4%-7%	Güçlü Nick	80

high	7%-12.5%	Yüksek Nick	55
danger	>12.5%	Tehlikeli Nick	20

5. AYGIR ÖNERİLERİ — GÜLNUR İÇİN TOP 10

#	Aygır Adı	F%	Nick	Yavru G%	Yavru	DI	Uyum
1	ALDEM	%3.17	İyi Nick ✓	%15.4	21	1.5	95
2	KAN KILIÇ BEYİ	%2.22	İyi Nick ✓	%14.3	2	1.2	95
3	MÜNÜR	%3.22	İyi Nick ✓	%14.3	440	1.4	95
4	SABOŞ	%2.43	İyi Nick ✓	%16.7	5	0.9	95
5	ŞAEN	%2.00	İyi Nick ✓	%14.8	360	1.2	95
6	ŞEFDER OĞLU	%3.14	İyi Nick ✓	%15.0	24	0.6	95
7	TALISKA	%2.86	İyi Nick ✓	%14.9	37	1.2	95
8	İHTİYAR	%2.51	İyi Nick ✓	%15.8	12	2.7	88
9	KAFKASLAÇIN	%3.53	İyi Nick ✓	%12.4	40	1.9	87
10	DEDE DORUK	%4.48	Güçlü Nick	%32.6	15	3.3	84

★ İlk 3 aygır için sonraki bölümde detaylı analiz mevcuttur.

6. DETAYLI AYGIR ANALİZİ (TOP 3)

5.1 ALDEM — #1 · GHN TRAE010-GCD2

Uyum Puanı	F Katsayısı	Nick	Doğum Yılı	DI
95	%3.17	İyi Nick ✓	2010	1.52

Pedigri: ALDEM (by ERBEYİM out of MİNNOŞ)

Nick Değerlendirmesi: 2%-4% — İyi Nick ✓

Türkiye Yavru İstatistikleri

Yavru Sayısı	Toplam Koşu	Toplam Galibiyet	Galibiyet Oranı
21	110	17	%15.4

Bu aygır için uluslararası yavru verisi bulunamadı.

Hipotetik Tay Dozaj Tahmini

Kısrak DI	Aygır DI	Tahmini Tay DI	Tahmini Mesafe Yatkın
-----------	----------	----------------	-----------------------

0.56	1.52	0.97	Mesafe
------	------	------	--------

Kısarak ve aygırın DI profilleri mükemmel uyum göstermektedir.

Ortak Atalar (Wright's F katkısına göre)

Ancestor	Katkı %	Baba Nesil	Anne Nesil
SATVET	%1.2	3	3
K IRAK 4	%0.3	4	4
AKBATUR	%0.3	4	4
ÜNAL	%0.2	4	4
HÜCUM	%0.2	4	4
CANBERK	%0.1	4	5

UAT Değerlendirmesi: Wright's F değeri %3.17 ile ideal nick aralığındadır (%2-4). ALDEM, Türkiye'de yüksek galibiyet oranıyla (%15.4) güçlü bir sicile sahiptir. Tahmini tay DI: 0.97 (Mesafe). Genel uyum puanı 95/100.

5.2 KAN KILIÇ BEYİ — #2 · GHN TRAE011-J9FN

Uyum Puanı	F Katsayısı	Nick	Doğum Yılı	DI
95	%2.22	İyi Nick ✓	2011	1.2

Pedigri: KAN KILIÇ BEYİ (by HASTAY out of CANGÜLO)

Nick Değerlendirmesi: 2%-4% — İyi Nick ✓

Türkiye Yavru İstatistikleri

Yavru Sayısı	Toplam Koşu	Toplam Galibiyet	Galibiyet Oranı
2	7	1	%14.3

Bu aygır için uluslararası yavru verisi bulunamadı.

Hipotetik Tay Dozaj Tahmini

Kısarak DI	Aygır DI	Tahmini Tay DI	Tahmini Mesafe Yatkın
0.56	1.2	0.89	Mesafe

Kısarak ve aygırın DI profilleri mükemmel uyum göstermektedir.

Ortak Atalar (Wright's F katkısına göre)

Ancestor	Katkı %	Baba Nesil	Anne Nesil
----------	---------	------------	------------

SATVET	%0.8	4	3
ÜNAL	%0.2	4	4
K IRAK 4	%0.2	5	4
AKBATUR	%0.2	5	4
CANBERK	%0.1	4	5
MAHİDE 5	%0.1	5	5

UAT Değerlendirmesi: Wright's F değeri %2.22 ile ideal nick aralığındadır (%2-4). KAN KILIÇ BEYİ, Türkiye'de yüksek galibiyet oranıyla (%14.3) güçlü bir sicile sahiptir. Tahmini tay DI: 0.89 (Mesafe). Genel uyum puanı 95/100.

5.3 MÜNÜR — #3 · GHN TRAE004-3FRW

Uyum Puanı	F Katsayısı	Nick	Doğum Yılı	DI
95	%3.22	İyi Nick ✓	2004	1.35

Pedigri: MÜNÜR (by DEVİRHAN out of NEZİRHAN)

Nick Değerlendirmesi: 2%-4% — İyi Nick ✓

Türkiye Yavru İstatistikleri

Yavru Sayısı	Toplam Koşu	Toplam Galibiyet	Galibiyet Oranı
440	6925	991	%14.3

Bu aygır için uluslararası yavru verisi bulunamadı.

Hipotetik Tay Dozaj Tahmini

Kısarak DI	Aygır DI	Tahmini Tay DI	Tahmini Mesafe Yatkın
0.56	1.35	0.94	Mesafe

Kısarak ve aygırın DI profilleri mükemmel uyum göstermektedir.

Ortak Atalar (Wright's F katkısına göre)

Ancestor	Katkı %	Baba Nesil	Anne Nesil
SATVET	%1.3	3	3
K IRAK 4	%0.3	4	4
AKBATUR	%0.3	4	4
FİŞFİŞ	%0.3	4	5

ÜNAL	%0.2	4	4
CANBERK	%0.1	4	5

□ UAT Değerlendirmesi: Wright's F değeri %3.22 ile ideal nick aralığındadır (%2-4). MÜNÜR, Türkiye'de yüksek galibiyet oranıyla (%14.3) güçlü bir sicile sahiptir. Tahmini tay DI: 0.94 (Mesafe). Genel uyum puanı 95/100.

8. TERİMLER VE SORUMLULUK REDDİ

- **Wright's F Katsayısı:** Bir bireyin belirli bir lokusta homozigot olma olasılığı. Frederick Sewall Wright (1922) tarafından geliştirilmiştir.
- **Nick:** Belirli iki hat kombinasyonunun ortalamasının üzerinde performans gösterme eğilimi.
- **Dozaj İndeksi:** Hız puanları $(B+I+C/2)$ / Dayanıklılık puanları $(C/2+S+P)$. Yüksek DI = sprint/hız, düşük DI = mesafe/dayanıklılık.
- **Dağılım Merkezi (CD):** $(2B + I - S - 2P) / \text{toplam puan}$. +1'e yakın = hız, -1'e yakın = mesafe.
- **Outkross:** Pedigride ölçülebilir akrabalık bulunmaması. $F = 0$.
- **EcG (Eşdeğer Tamamlanmış Nesil):** Soy ağacındaki bilinen her ata için $1/2^n$ toplamı (n = nesil uzaklığı). Doekes (2016) yöntemiyle hesaplanır.
- **ALC (Ata Tekrar Katsayısı):** $1 - (\text{benzersiz ata} / \text{mümkün maksimum ata})$. Yüksek değer pedigride aynı atanın çok tekrarlandığını gösterir.

Bu rapor UAT Racing (Alper BALCI) tarafından mevcut veritabanı ve matematiksel modellerle hazırlanmıştır. Çiftleştirme kararlarında veteriner hekim muayenesi, sağlık geçmişi, fiziksel uyum ve yetiştirici tecrübesi her zaman belirleyici olmalıdır. Uluslararası veriler Equibase, JAIRS ve Racing South Africa kaynaklarından derlenmiştir. © UAT Racing — uatracing.com